DJO GLOBAL:

AUSTRALIA:
DJO Australia
PO Box 2057
Normanhurst
NSW 2076
AUSTRALIA
Tel: +1300 66 77 30
Fax: +1300 66 77 40
Email: service@djortho.com.au

BENELUX:
DJO Benelux
Welvaartstraat 8
2200 Herentals
BELGIUM
Tel Belgium: 0800 18 246
Tel Netherlands: 0800 0229442
Tel Luxemburg: 8002 27 42
Email: benelux.orders@DJOglobal.com

CANADA:
DJO Canada
6485 Kennedy Road
Mississauga
Ontario, L5T 2W4
CANADA
Tel: +1 1866 866 5031
Fax: +1 1866 866 5032
Email: canada.orders@DJOglobal.com

DENMARK, FINLAND, NORWAY & SWEDEN:
DJO Nordic AB
Murmansgatan 126
21225 Malmö
SWEDEN
Tel Sweden: 040 39 40 00
Tel Norway: 8006 1052
Tel Finland: 0800 114 582
Tel Denmark: +46 40 39 40 00
Email: info.nordic@DJOglobal.com

FRANCE:
DJO France S.A.S.
Centre Européen de Fret
64990 Mouguerre
FRANCE
Tel: +33 (0)5 59 52 86 90
Fax: +33 (0)5 59 52 86 91
Email: sce.cial@DJOglobal.com

GERMANY:
ORMED-DJO Germany GmbH
Merzhauser Str. 112
D-79100 Freiburg
GERMANY
Tel: +49 761 4566 251
Fax: +49 761 4566 55251
Email: info@ormed.de

ITALY:
DJO Italia Srl
Via Leonardo Da Vinci 97
Trezzano Sul Naviglio
20090 Milano
ITALY
Tel: +39 02 484 63386
Fax: +39 02 484 09217
Email: it.info@DJOglobal.com

SPAIN:
DJO Ibérica
Carretera de Cornellá 144, 1º 4ª
Esplugues de Llobregat
08950 Barcelona
SPAIN
Tel: +34 943 638 167
Fax: +34 943 638 174
Email: svc.cial@DJOglobal.com

SWITZERLAND:
Compex Médical SA
Ch. du Dévent
ZI Larges Pièces A
1024, Ecublens
SWITZERLAND
Tel: +41 (0) 21 695 2360
Fax: +41 (0) 21 695 2361
Email: info@compex.ch

UK & IRELAND:
DJO UK Ltd.
1a Guildford Business Park
Guildford
Surrey
GU2 8XG
ENGLAND
Tel: +44 (0)1483 459 659
Fax: +44 (0)1483 459 470
Email: ukorders@DJOglobal.com

UNITED STATES:
DJO Global, Inc
1430 Decision Street
Vista
CA 92081-8553
U.S.A.
Tel: 1 800 336 6569
Fax: 1 800 936 6569

DJO GLOBAL, EXPORT CENTERS:

ASIA-PACIFIC:
DJO Asia-Pacific Limited
Unit 1905, 19/F, Tower II
Grand Central Plaza
138 Shatin Rural Committee Road
Shatin
HONG KONG
Tel: +852 3105 2237
Fax: +852 3105 1444
Email: info.asia@DJOglobal.com

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA
DJO Benelux
Welvaartstraat 8
2200 Herentals
BELGIUM
Tel: +32 (0) 14248350
Fax: +32 (0) 14248358
Email: info.emea@DJOglobal.com

LATIN AMERICA:
DJO Global, Inc
1430 Decision Street
Vista
CA 92081-8553
U.S.A.
Tel: 1 800 336 6569
Fax: 1 800 936 6569
Email: info.latam@DJOglobal.com

DJO GLOBAL™

Together in Motion™

© 2011 DJO - 00-0977-ES - Rev B

chattanooga™

Tracción y Descompresión | 2011 - 2012

DJO GLOBAL™

INTRODUCCIÓN

chattanooga™

Chattanooga es el más grande fabricante a nivel mundial de equipos de rehabilitación para el tratamiento de alteraciones musculoesqueléticas, neurológicas y de los tejidos blandos. Desde hace más de seis décadas, Chattanooga constituye una referencia en términos de liderazgo, fiabilidad y excelencia. Nuestra línea de productos Intelect® contribuye a mejorar los resultados de los tratamientos en hospitales, clínicas y hogares de todo el mundo. Lideramos el sector de la fisioterapia mediante la innovación continua, ofreciendo soluciones reales para médicos y pacientes.

A nivel internacional, Chattanooga es la marca líder en el sector de la rehabilitación y sus productos se distribuyen en más de 80 países a nivel mundial. Tenemos representación directa en mercados claves, pero también tenemos relaciones duraderas con una red de distribuidores establecidos en los E.E.U.U., Canadá, América Latina, Europa, Africa y Asia-Pacifico. Con nuestros empleados y representantes altamente calificados, nos dedicamos a ofrecer a nuestros distribuidores y clientes el mejor apoyo en temas como información sobre productos, formación, seguimiento de pedidos y de entregas, servicio post-venta, etc.

Chattanooga es una marca de DJO Global Incorporated. DJO Global es líder mundial en la fabricación y distribución de dispositivos médicos de alta calidad que ofrece soluciones para el tratamiento del dolor y de trastornos musculoesqueléticos y vasculares. Los productos de la empresa están destinados al cuidado continuo del paciente, desde la prevención de lesiones hasta la rehabilitación tras una operación quirúrgica, lesión o enfermedad degenerativa. Esto se consigue mediante la combinación de las sinergias de numerosas empresas de rehabilitación. DJO es la casa de las marcas de calidad.

DJO™ GLOBAL

AIRCAST · chattanooga · CMF · Compex® · djo surgical · DONJOY · Empi · PROCARE

TRACCIÓN

La tracción manual y mecánica se ha utilizado durante años como una solución segura en el tratamiento de patologías de la columna vertebral que incluye la compresión de las raíces nerviosas, espasmos musculares agudos y condiciones discogénicos de osteoartritis. Sin embargo, todos los dispositivos mecánicos de Tracción no son iguales. El sistema de Tracción Tritón de Chattanooga marca la pauta.

Con el Sistema Progresivo de Rehabilitación Terapéutica Triton, Chattanooga ha introducido una nueva generación de dispositivos de Tracción que imitan los movimientos de las manos de un terapeuta, ampliando las posibilidades de Tracción hoy.

Como proveedor de equipos de rehabilitación, Chattanooga es el socio privilegiado del médico de rehabilitación.



chattanooga

chattanooga
Lumbar Prone Setup: Step 7 of 9
· Pull the first thoracic belt flap (on patient's left side) diagonally while keeping contact with torso.
· Ask patient to exhale and bring other flap diagonally across and over first flap.
STOP
PAUSE
START
chattanooga
TRITON

SUMARIO

Introducción	1
Soluciones para la Columna Vertebral con Triton DTS®	3
Paquete Triton DTS	5
Unidad de Tracción Triton	7
Unidad de Tracción Tru-Trac y Mesas de Tracción	8
Unidad de Tracción Saunders para Uso Domestic	9
Accesorios de Tracción	10

SOLUCIONES PARA LA COLUMNA VERTEBRAL CON TRITON DTS®

chattanooga

Pantalla táctil con interfaz que gira 270°
Cabecero de tracción Triton DTS
Puerto de tarjeta de datos del paciente
Indicador visual de ángulo de cuerda
Pulsador de interrupción del paciente de doble función e indicador EMG (opcional)
Sección neumática de las piernas
Montura de tracción que gira
Altura regulable
Sistema de ruedecillas con bloqueo integrado
Deslizamiento horizontal controlado por resorte y sin fricción

Efectos mecánicos/fisiológicos de la terapia de tracción

Descompresión
- Alivio de la presión en los nervios
- Descanso de la carga de la columna vertebral
- Reducción de la hernia discal
- Separación de vértebras

Movilización
- Estiramiento de ligamentos y tendones
- Tensión de la cápsula, articulaciones facetarias y discos intervertebrales
- Migración de núcleo pulposo

Respuesta antiinflamatoria
- Reducción del tono muscular
- Reducción de la inflamación

Mejora de la circulación
- Flujo sanguíneo a los tejidos
- Flujo venoso alejados de los tejidos

Indicaciones clínicas para la terapia de tracción
- Dolor de espalda derivado de discos herniados, salientes o protuberantes
- Dolor discogénico
- Dolor articular
- Espondilosis
- Trastornos de articulaciones facetarias
- Intrusión de una raíz nerviosa
- Hipomovilidad
- Fracturas por compresión
- Espasmos musculares
- Radiculopatía cervical

Beneficios clínicos de la terapia de tracción
- Reducción del dolor
- Reducción del tono muscular
- Aumento de la amplitud de movimiento
- Aumento de flexibilidad
- Reducción del edema
- Reducción de la hernia discal
- Alivio de la compresión de la raíz nerviosa

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Referencia	Descripción
Triton DTS	
4767	El paquete Triton DTS incluye:
- 4798	Unidad de tracción Triton DTS
- 4769	Mesa de tracción Triton DTS
- 48084	Pulsador de interrupción del paciente
- 27465	Tarjeta de datos del paciente (1x)
- 2825	QuikWrap™ DTS Sistema de correas
- 7040	Dispositivo de tracción cervical Saunders (con abrazadera)
- 42901	Colchón de Rodilla
- 9296	Retroalimentación biológica del estabilizador de presión
- 48144	Manual de usuario en CD
Accesorios Opcionales	
4766	El módulo EMG incluye:
- 48084	Pulsador de interrupción del paciente/indicador EMG
- 27321	Cable conductor de EMG
- 42192	Electrodos DuraStick® Plus - 5cm Redondas (4x)
- 42205	Electrodos DuraStick® Plus - 3cm Redondas (4x)
866300002	Cuña negra Naugahyde

OPCIONES DE COLOR

Colores Estándar

Negro (002) | Azul Imperial (001)

Borgoña (004) | Paloma (007)

Gris Medianoche(033) | Azul de Piedra (061)

Aviso: Los gráficos de colores están realizados dentro de las limitaciones de la impresión a color litográfica y pretenden ser una guía meramente general

PAQUETE TRITON DTS®

CARACTERÍSTICAS

El paquete Triton DTS de Chattanooga ofrece un sistema completo con una mesa exclusivamente diseñada para la columna vertebral, una sofisticada unidad de tracción y un sencillo sistema de arneses con Quik-Wrap™. El sistema incorpora además un adaptador de tracción cervical, almohadas para las rodillas y un dispositivo de retroalimentación biológica para la presión.

Unidad de Tracción Triton DTS

- 5 patrones de estiramiento DTS exclusivos ofrecen estiramientos diseñados para imitar estrechamente la sensación de la terapia manual
- Los pasos previos a la tensión facilitan la protección y proporcionan mayor comodidad al paciente agudo
- Control de temporizador independiente para la fase previa a la tensión, progresión, tracción y regresión
- Variación automática de la velocidad durante la fase progresiva
- Estiramientos graduales, oscilaciones y amplitud de movimiento progresivo
- El motor de velocidad variable (30%, 50%, 100%) aumenta la flexibilidad del tratamiento
- Protocolos Clínicos™ para dolor cervical y lumbar junto con 80 posiciones para los protocolos definidos por el usuario
- Opciones de tracción estática, intermitente o cíclica
- La biblioteca gráfica a todo color incluye ilustraciones anatómicas, patologías comunes, y técnicas de colocación de correas detalladas en una pantalla táctil de alta resolución
- Software del panel multilingüe
- Guarde las sesiones de tratamiento del paciente en la tarjetas de datos del paciente, que registran el mapa de dolor del paciente, escalas de dolor y tipos de dolor, todas de la unidad a la tarjeta
- La activación de la opcional EMG de superficie inicia la sesión cuando el paciente se relaja hasta el objetivo EMG

chattanooga

CARACTERÍSTICAS

Mesa de Tracción Triton DTS

- Proporciona la máxima comodidad para el paciente en posiciones prono y supino tanto para la terapia manual como para la terapia de tracción
- La sección de inclinación pélvica ofrece la flexión de la zona lumbar de la columna para mejorar la posición en la tracción
- La inclinación pélvica ayuda a mejorar la asimetría pélvica que normalmente se observa en los pacientes con lumbalgia
- Las secciones de brazo y torso de control independiente facilitan el mantenimiento de una posición neutral de la columna vertebral
- El accesorio de cabecera reposicional se eleva a 35º, lo que permite un fácil acceso a la zona torácica y cervical de la columna
- El accesorio de cabecera reposicional posiciona la cabeza del paciente para que esté cómodo ya se encuentre en prono o en supino
- Barras sujetadoras plegables para sostener la tracción prono sin una restricción torácica
- El resorte de gas ayuda a que las secciones se muevan sin fricción alguna para favorecer el posicionamiento
- Mesa de altura regulable de 52 a 104 cm
- Los soportes axilares desmontables ofrecen una fijación adicional a la mesa, evitando el deslizamiento durante la tracción supina

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidad de Tracción Triton DTS	
Fuente de alimentación:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:	75 W
Consumo de corriente:	3,2 A como máximo
Peso:	14 kg
Dimensiones*:	45 x 24 x 45 cm
Clase de seguridad eléctrica:	Clase 1, Tipo B
Pruebas de seguridad:	IEC/UL/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, CAN C22.2 No. 601.1-M90 w/A2 Cumple con MDD 93/42/EEC, CE 0413
Mesa de Tracción Triton DTS	
Fuente de alimentación:	230 V, 50 Hz; 120 V, 60 Hz
Intensidad:	230 V - 1.8 A; 120 V - 3.3 A
Corriente de entrada:	230 V - 230 W; 120 V - 200 W
Peso:	143 kg
Dimensiones*:	203.2 x 71 x 51 to 102 cm
Clase de seguridad eléctrica:	Clase 1, Tipo B
Pruebas de seguridad:	IEC/UL/EN 60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 601.1-M90 w/A2
Modulo EMG	
Clase de seguridad eléctrica:	Clase 1, Tipo BF

* Las dimensiones se indican como Fondo x ancho x alto

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Referencia	Descripción
Unidad de Tracción Triton	
4749	Equipo de tracción Triton
Accesorios Estándar	
48083	Pulsador de interrupción del paciente
27465	Tarjeta de datos del paciente (1 unidad)
48144	Manual de usuario en CD
Accesorios Opcionales	
4766	El módulo EMG incluye:
- 48084	Pulsador de interrupción del paciente/ indicador EMG
- 27321	Cable conductor de EMG
- 42192	Electrodos DuraStick® Plus - 5cm Redondas (4x)
- 42205	Electrodos DuraStick® Plus - 3cm Redondas (4x)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidad de Tracción Triton	
Fuente de alimentación:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:	75 W
Consumo de corriente:	3.2 Amps Max
Peso:	14 kg
Dimensiones*:	45 x 24 x 45 cm
Clase de seguridad eléctrica:	Clase 1, Tipo BF
Pruebas de seguridad:	IEC/UL/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, CAN C22.2 No. 601.1-M90 w/A2 - Meets MDD 93/42/EEC, CE 0413
Modulo EMG	
Clase de seguridad eléctrica:	Class 1, Type BF

* Las dimensiones se indican como Fondo x ancho x alto

UNIDAD DE TRACCIÓN TRITON

chattanooga

CARACTERÍSTICAS

- Tracción estática, intermitente o cíclica
- Los temporizadores independientes permiten una fácil personalización de los estiramientos de tracción en las fases progresiva, regresiva y de tracción
- Motor de velocidad variable (30%, 50% y 100%)
- La etapa previa a la tensión relaja al paciente para la tracción con el fin de evitar la resistencia muscular y probar antes la tolerancia del paciente a la fuerza de tracción
- Protocolos Clínicos™ ofrecidos tanto para dolencias cervicales y lumbares
- Biblioteca gráfica completa y a todo color con un tutorial visual de técnicas detalladas de colocación de correas, imágenes anatómicas y patologías habituales
- Pantalla digital táctil de color y alta resolución que gira 270º
- 80 posiciones de protocolo definidas por el usuario
- Almacena fácilmente parámetros de tratamiento, escalas de dolor y mapas de dolor en las tarjetas de datos del paciente
- Actualizable con el módulo EMG opcional

UNIDAD DE TRACCIÓN TRU-TRAC Y MESAS DE TRACCIÓN

chattanooga

CARACTERÍSTICAS

Unidad de Tracción Tru-Trac

- Tracción estática, intermitente o cíclica
- Tiempos de tratamiento, de descanso y de ciclos definidos por el usuario
- 10 protocolos definidos por el usuario para una configuración personalizada
- Pantalla digital táctil monocromática que gira 270º
- Almacena fácilmente parámetros de tratamiento, escalas de dolor y mapas de dolor en tarjetas de datos del paciente

TTET-200

La TTET-200 es una mesa con dos secciones.
Tiene 71 cm de ancho, y su altura se adapta entre 48 cm y 96 cm. Tiene una capacidad de carga de 181 kg.
Las ruedas retráctiles son opcionales.
La Unidad de tracción y el taburete se venden a parte.
Disponible en todos los colores de tapicería listados en la tabla de color.

TTFT-200

La TTET-200 es una mesa con dos secciones.
Hace 71 cm de ancho, con una altura fija de 81 cm (desde el suelo) y tiene una capacidad de carga de 181 kg.
La Unidad de tracción y el taburete se venden a parte.
Disponible en todos los colores de tapicería listados en la tabla de color.

TTFT 200

TTET 200

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Referencia	Descripción
Unidad de Tracción Tru-Trac	
4779	Unidad de Tracción Tru-Trac
Accesorios Estándar	
48082	Pulsador de interrupción del paciente
27465	Tarjeta de datos del paciente (1 unidad)
48079	Manual de usuario en CD
Mesa de Tracción "Economy" Hi-Lo	
6870	TTET-200
Accesorios Opcionales	
66898	Interruptor de pie
86016	Ruedas Retráctiles
Mesa de Tracción "Economy" Fija	
6840	TTFT-200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidad de Tracción Tru-Trac a	
Fuente de alimentación:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:	75 W
Consumo de corriente:	3.2 Amps Max
Peso:	14 kg (30 lbs)
Dimensiones*:	45 x 24 x 45 cm
Clase de seguridad eléctrica:	Clase 1, Tipo B
Pruebas de seguridad:	IEC/UL/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, CAN C22.2 No. 601.1-M90 w/A2 - Meets MDD 93/42/EEC, CE 0413
Mesa de Tracción "Economy" Hi-Lo	
Fuente de alimentación:	230 V, 50/60 Hz; 120 V, 60 Hz
Corriente:	230 V - 1.0 A; 120 V - 1.6 A
Potencia:	230 V - 230 W; 120 V - 200 W
Peso:	64 kg (140 lb)
Dimensiones*:	196 x 71 x 48 to 96 cm
Clase de seguridad eléctrica:	Class 1, Type B

* Las dimensiones se indican como Fondo x ancho x alto

OPCIONES DE COLOR

Colores Estándar

Negro (002) | Azul Imperial (001)

Borgoña (004) | Paloma (007)

Gris Medianoche (033) | Azul de Piedra (061)

Aviso: Los gráficos de colores están realizados dentro de las limitaciones de la impresión a color litográfica y pretenden ser una guía meramente general

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Referencia	Descripción
Tracción Cervical Saunders	
199594	Tracción Cervical Saunders
Accesorios Estándar	
700723	Cinta de cabeza y almohadillas
700472	Kit de reemplazo Bomba de mano
700724	Ajustador de ángulo
96459	Bolsa de transporte
360365	Guía del usuario
Tracción Lumbar HomeTrac Saunders	
199603	Tracción Lumbar HomeTrac Saunders
Accesorios Estándar	
101130	Kit de reemplazo Bomba de mano
14-9964	Bolsa de transporte y Arneses
700664	Guía del usuario
700666	Arneses superiores
700667	Arneses inferiores

UNIDADES DE TRACCIÓN SAUNDERS® PARA USO DOMÉSTICO

chattanooga

CARACTERÍSTICAS

Seguro

- Una alternativa probada a la cirugía para algunos pacientes
- Las fuerzas de tracción se dirigen a la parte posterior de la cabeza para evitar la compresión de la ATM (Articulación Temporo Mandibular)
- El indicador de presión fácil de leer proporciona el control total de la fuerza en todo momento
- La válvula de descarga limita la cantidad de fuerza que se puede aplicar
- La superficie sin fricción de Lumbar HomeTrac garantiza un movimiento suave

Efectivo

- Una opción rentable para la atención clínica continuada
- El innovador diseño de la unidad de tracción cervical Saunders para uso en el hogar imita la tracción clínica y promueve la consistencia del tratamiento
- Las alternativas de colocación de la unidad de tracción cervical para uso doméstico permite diversas opciones de tratamiento para el médico
- El sistema neumático patentado garantiza una precisión de fuerza fiable y un rendimiento sin fugas
- El diseño de la mesa dividida Lumbar HomeTrac y la superficie de tratamiento en movimiento activo imita la tracción clínica y promueve la consistencia del tratamiento

Facilidad de uso

- Una solución de tratamiento portátil que aumenta la conformidad y satisfacción del paciente
- Cuñas de autoajuste patentadas para el cuello garantizan un ajuste perfecto de la unidad de tracción cervical Saunders para uso doméstico
- El diseño de bomba patentado incorpora un sencillo mecanismo “clic en posición”.
- La rápida y sencilla preparación del paciente permite practicar la tracción en el hogar sin ayuda alguna
- Los cinturones antideslizantes de Lumbar Home Trac sujeta con seguridad el paciente al dispositivo

ACCESORIOS DE TRACCIÓN

chattanooga

A

B

C

D



E

F



G

H

CARACTERÍSTICAS

A Sistema de correas Deluxe Universal

- Ajuste universal
- Para aplicaciones de tracción pélvica o lumbar de hasta 91 kg.

B Soporte de Tracción Móvil

- Proporciona un montaje de tracción para que los dispositivos de tracción de Chattanooga Group se puedan acoplar a prácticamente cualquier mesa
- Totalmente regulable
- Fijación segura a la mesa con correas
- La unidad de tracción se vende por separado

C Kit de tracción para la puerta

- Kit de tracción cervical para la puerta
- Para la tracción cervical de flexión y extensión administrada por el paciente

D Set de colchones DTS

- Proporciona la colocación óptima del cuerpo, para múltiples aplicaciones de tratamiento
- Cubierta con tapicería Naugahyde para máxima duración

E Colchones Naugahyde®

- Los colchones ofrecen numerosas opciones funcionales
- Mejoran los movimientos dinámicos de soporte de peso, la coordinación, el equilibrio, la fuerza y el tono muscular
- Espuma de alta densidad cubierta con tapicería duradera Naugahyde ®

F Uñas Naugahyde

- Formas de posicionamiento de superficie lisa usadas para controlar la cabeza, el equilibrio sentado, el control del tronco y la función de las extremidades superiores
- Se adapta a múltiples posiciones del cuerpo
- Espuma de poliuretano de alta densidad, cubierta con tapicería Naugahyde® duradera

G Almohada facial

- Sujeta la cabeza y el cuello del paciente para que las sesiones de tracción resulten más cómodas

H Bancos neumáticos

- Se trata de bancos de terapia económicos y de gran calidad con un asiento giratorio de tapicería de espuma gruesa de 8 cm (3").
- Tienen un práctico resorte neumático que simplifica el ascenso y descenso del banco entre 46-56 cm (18" - 22").
- Estos bancos soportan 158 kg (350 libras) y están disponibles con o sin respaldo.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Referencia	Descripción
A 1410	Sistema de correas Deluxe Universal
B 3600	Soporte de tracción Mobile
C 4390	Kit de tracción para la puerta
D 42901	Set de colchones DTS
E 867300002	Colchones Naugahyde 15 cm x 61 cm
F 866300002	Uñas Naugahyde 10 cm x 51 cm x 56 cm
G 4291	Almohada facial
H Bancos Neumáticos	
77060	Azul imperial sin respaldo
77061	Borgoña sin respaldo
77062	Gris paloma sin respaldo
77063	Negro sin respaldo
77064	Azul imperial con respaldo
77065	Borgoña con respaldo
77066	Gris paloma con respaldo
77067	Negro con respaldo
Taburete TXS-1	
7050001	Azul Imperial
7050002	Negro
7050004	Borgoño
7050007	Paloma
7050033	Gris Medianoche
7050061	Azul de Piedra
Pron Pillo	
4206	Pron Pillo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Soporte de Tracción Móvil

Dimensiones*:	86 cm x 69 - 102 cm x 66 - 100 cm
Superficie de montaje:	32 cm x 27 cm
Peso:	17 kg

* Las dimensiones se indican como Fondo x ancho x alto